

IN-CORNO

Nawóz WE Typ. E.2.1. Stałe lub płynne mieszanki mikroskładników pokarmowych

SKŁADNIKI POKARMOWE

SKŁAD	Wyrażony w:
	% (m/v)
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	1,6
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie	0,6

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1272/2008.

Podczas prawidłowego użytkowania i w jego pierwotnej formie, produkt nie wywołuje efektów negatywnych na zdrowie oraz środowisko.

IN-CORNO jest wysoce skoncentrowanym płynnym produktem nawozowym, opartym na specjalnie ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach. IN-CORNO jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego. Jest uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu fermentacji i nie stwarza ryzyka pojawienia się pozostałości w glebie ani w uprawie. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w formie schelatowanej, która jest najlepiej pobieraną i przyswajalną przez rośliny. Produkt nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi oraz jest dozwolony w rolnictwie ekologicznym.

Odpowiedni do stosowania w uprawach ekologicznych na podstawie ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 6 września 2008 r. oraz ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

Działanie produktu:

- jest wchłaniany przez liście i korzenie roślin, a następnie transportowany do obwodowych organów rośliny;
- umożliwia szybką regenerację roślin po okresach stresu oraz stymuluje je do obrony przed stresami środowiskowymi. Ekstrakty roślinne działają jako naturalne aktywatory fizjologii roślin;
- działa od dwóch do trzech tygodni, po których może być konieczna kolejna aplikacja produktu płynnego (w zależności od warunków pogodowych i presji szkodników).

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania

Uprawa	Aplikacja			Rekomendacje stosowania
	Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania	Zalecana ilość wody – ciecz użytkowa	Termin stosowania	
Kukurydza	10 L/ha	500 L/ha	Zabieg doglebowy: podczas siewu jako startowy nawóz. Zabieg wykonać metodą in-furrow (do bruzdy siewnej).	Wilgotność gleby jest potrzebna, aby zapewnić najlepszą wydajność produktu. W konsekwencji płynne aplikacje można wykonywać podczas niewielkich opadów deszczu lub przed nawadnianiem.
			Zabieg nalistny: wykonać aplikację we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy (BBCH 12), najlepiej 2-3 tygodnie po siewie.	

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1doglebowy + 1nalistny).

Przygotowanie cieczy użytkowej

W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, niskiej (<5°C) lub wysokiej (>30°C) temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie cieczy roboczej.

Ciecz roboczą przygotować z zachowaniem następującej kolejności: zbiornik opryskiwacza napełnić do 2/3 objętości wodą, uruchomić mieszadło i dodać odpowiednią ilość nawozu IN-CORNO (informacje w tabeli powyżej). W przypadku przygotowywania tzw. mieszanin zbiornikowych (tank mix) z innymi nawozami, produkt IN-CORNO wlać jako pierwszy. Zbiornik uzupełnić wodą do żądanej objętości.

Uwagi

Produkt IN-CORNO nie zaleca się stosować łącznie z środkami ochrony roślin. IN-CORNO można jednak stosować z innymi nawozami. Przed sporządzeniem mieszaniny z innymi nawozami w zbiorniku opryskiwacza, należy wykonać test próbnego mieszania w małej objętości wody. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji produktu stosowanego łącznie z nawozem.

Środki ostrożności

Nie przekraczać zalecanych dawek.

Przygotowany roztwór cieczy roboczej zużyć bezpośrednio po sporządzeniu, nie należy go zostawiać do następnego dnia.

Chronić przed dziećmi.

Pojemnik z produktem chronić przed uszkodzeniem.

W trakcie pracy z produktem nie należy jeść, pić i palić tytoniu, należy stosować środki ochrony osobistej.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Po pracy umyć ręce i części ciała wystawione na działanie środka a odzież wyprać.

W przypadku zanieczyszczenia oczu zmyć obficie wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zanieczyszczenia skóry zmyć obficie wodą.

W razie połknięcia pilnie skontaktować się z lekarzem.

Instrukcja transportu i przechowywania

Przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem, suchym, ciemnym i niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Unikać: wszystkich źródeł ciepła, a także bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

Producent i sprzedawca gwarantują jedynie skład oraz jakość produktu. Za użytkowanie oraz prawidłowe stosowanie produktu odpowiedzialność ponosi bezpośredni użytkownik. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w etykiecie.

Okres przydatności do stosowania: 2 lata od daty produkcji

Zawartość netto: 10 L

Data produkcji:

Partia:

Podmiot wprowadzający produkt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłączny dystrybutor:

Synthos Agro Sp. z o.o. , 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, tel.: +48 33847 47 77, fax: +48 33847 47 78; e-mail: rejestracja@synthosgroup.com