

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 501/2015d z dnia 11.06.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 48/2010 z dnia 18.05.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna S. A., ul. Chemików 1, 37 - 310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax:
+48 (17) 24 07 122, e - mail: zch@zch.sarzyna.pl

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

SIARKOL 800 SC

Zawartość substancji czynnej:
siarka - 800 g w 1 litrze środka.

**Zezwolenie MRiRW nr R - 48/2010 z dnia 18.05.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 186/2014d z dnia 04.06.2014 r.
decyzją MRiRW nr R - 497/2014d z dnia 22.12.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 501/2015d z dnia 11.06.2015 r.**



drażniący

Działa drażniąco na skórę.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed mączniakiem prawdziwym.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. Rośliny sadownicze

Jabłoń

mączniak prawdziwy

Zalecana dawka: 7,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Środek stosować w odstępach co 7 dni na krótko przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i tuż po kwitnieniu. Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym dostosować do nasilenia choroby.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

jabłka - 7 dni

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2. Zawartością opakowania silnie wstrząsnąć.
3. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
4. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
5. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
6. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową.
7. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

1. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
2. Chronić przed dziećmi.
3. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

VIII UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM**BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE**

W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeśli to możliwe, pokaż etykietę)

X POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04
Kraków – (12) 411 99 99
Lublin – (81) 740 89 83
Łódź – (42) 657 99 00
Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 44 25
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Tarnów – (14) 631 54 09
Warszawa – (22) 619 66 54
Wrocław – (71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -