

Decyzja MRiRW Nr 309/12 z dnia 05.12.2012 r.

Zawartość siarki (S) całkowitej – 80%

Rozpuszczalność składnika pokarmowego >80%

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6 B, 01-756 Warszawa; tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com

ARYSTA SIARKA

Zakres stosowania nawozu

Nawóz ARYSTA SIARKA jest przeznaczony do nawożenia dolistnego gatunków roślin uprawnych, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na siarkę oraz na plantacjach innych roślin uprawianych na glebach ubogich w siarkę. Stosowanie nawozu polecane jest w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin uprawnych na siarkę, gdy na roślinach występują objawy niedoborów tego składnika oraz w przypadku wysokiego poziomu nawożenia azotowego. Nawóz zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na wysokość i jakość plonów.

Wielkość dawek nawozu, sposób i terminy stosowania

Nawóz najlepiej stosować we wczesnych fazach rozwojowych roślin.

Uprawa	Dawki w kg/ha	Termin stosowania	Ilość wody w l/ha
Rzepak, gorczyca	6-10	jesień – 1 zabieg w fazie 5-8 liści wiosna – 1-2 zabiegi, pierwszy zabieg po wznowieniu wegetacji, drugi zabieg przed kwitnieniem	200-400
Burak cukrowy	4-6	2 zabiegi, pierwszy zabieg w fazie 6-8 liści, drugi zabieg przed zwarciem międzyrzędzi	200-400
Zboża	6-8 4-6	jesień – 1 zabieg w fazie 3-4 liści wiosna – 1-2 zabiegi, pierwszy zabieg do końca krzewienia, drugi zabieg w fazie strzelania w źdźbło	200-400
Kukurydza	6-10	od stadium 4-6 liści	200-400
Warzywa kapustne	1-2	2-3 zabiegi profilaktyczne	600-800
Warzywa cebulowe	1-2	2-3 zabiegi profilaktyczne	600-800
Drzewa i krzewy owocowe	4-6	2-3 zabiegi od fazy pęknięcia pąków do fazy różowego pąka	500-750
Łąki i pastwiska	6-8	od początku ruszenia wegetacji, ostatni zabieg 4 tygodnie przed planowanym zbiorem	200-400

Stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego. Opryskiwać z włączonym mieszałem. W przypadku przerw w pracy, przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

UWAGA

Nawóz mineralny ARYSTA SIARKA nie jest przewidziany do stosowania ze środkami ochrony roślin.

Nie należy stosować nawozu w czasie wysokich temperatur oraz podczas silnej operacji słonecznej ze względu na możliwość uszkodzenia rośliny uprawnej (oparzenia liści).

Nie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych.

Nie wykonywać oprysków na rośliny mokre, przed spodziewanym deszczem lub w czasie wiatru o prędkości większej niż 5 m/s.

Sposób sporządzania cieczy użytkowej nawozu

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość nawozu wsypać do wiadra wypełnionego wodą cały czas mieszając. Następnie zawartość wiadra wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego do $\frac{3}{4}$ objętości wodą, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (z włączonym mieszadłem). Ciecz roboczą zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przechowywanie nawozu

Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Przechowywać w chłodnym, suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią.

Środki ostrożności

P102 – Chronić przed dziećmi.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata od daty produkcji

Masa netto: 25 kg